



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru
Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная
по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №: 64678-7A159-00057500

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 21.10.2021 11:37:54 *

ЗАКАЗЧИК: ООО «Хеликс Ломоносовская»

Место взятия биоматериала: 11559 - ДЦ Володарский
Договор: Оплата

ПАЦИЕНТ: **Фамилия:** РУХЛЕНКО
Имя: ДМИТРИЙ
Отчество: ВЛАДИМИРОВИЧ
Пол: Мужской
Возраст: 08.08.1988 (33 года)

Если у вас или вашего лечащего врача
возникли вопросы по результатам
анализов, свяжитесь с врачом
лаборатории по **тел. 8 800 222 48 38**
(звонки бесплатны из любого региона РФ)

Образец №: 4089500347

Вид материала: Венозная кровь

Дата и время взятия образца: 21.10.2021 11:34:10 *

Валидация (врач): 23.10.2021 18:53:18 *

* - Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Аллергокомпонент f416 - омега-5 глиадин пшеницы rTri a 19, IgE [?]		
Метод и оборудование: Иммунофлюоресценция на твердой фазе (ImmunoCAP) (Phadia 250, Phadia, Швеция)		
Концентрация IgE	0.00 кЕдА/л	0.00 - 0.35
Класс	0	
Уровень IgE	отсутствует	

Комментарий: Класс и уровень реактивности на аллерген: <0,35 кЕдА/л – 0 класс (отсутствует); 0,35-0,69 кЕдА/л - 1-й класс (низкий); 0,70-3,49 кЕдА/л - 2-й класс (средний); 3,50-17,49 кЕдА/л - 3-й класс (высокий); 17,50-49,99 кЕдА/л - 4-й класс (очень высокий); 50,00 - 99,99 кЕдА/л - 5-й класс (очень высокий); больше 100 кЕдА/л - 6-й класс (очень высокий)

** - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 23.10.2021 19:04:56 *

Заведующая лабораторией:  М.И. Скибол