



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru
Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСБОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №: 64678-BDB5D-00053777

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 28.07.2021 9:30:37 *

ЗАКАЗЧИК: ООО «Хеликс Ломоносовская»

Место взятия биоматериала: 11559 - ДЦ Володарский
Договор: Оплата

ПАЦИЕНТ: Фамилия: РУХЛЕНКО
Имя: ДМИТРИЙ
Отчество: ВЛАДИМИРОВИЧ
Пол: Мужской
Возраст: 08.08.1988 (32 года)

Если у вас или вашего лечащего врача возникли вопросы по результатам анализов, свяжитесь с врачом лаборатории по тел. **8 800 222 48 38** (звонки бесплатны из любого региона РФ)

Образец №: 4084879068

Вид материала: Венозная кровь

Дата и время взятия образца: 28.07.2021 9:28:29 *

Валидация (врач): 29.07.2021 3:05:51 *

* - Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Ферритин ⓘ		
Метод и оборудование: Иммунотурбидиметрия (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)		
Концентрация	20.1 мкг/л	20,0 - 250,0
Магний в сыворотке ⓘ		
Метод и оборудование: Колориметрический фотометрический (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)		
Концентрация	0.83 ммоль/л	0,66 - 1,07
Креатинкиназа-MB		
Метод и оборудование: Ферментативного иммуноингибирования (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)		
Активность	21 Ед/л	0 - 25
Тиреотропный гормон (ТТГ) ⓘ		
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)		
Концентрация	2.250 мкМЕ/мл	0,270 - 4,200
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) ⓘ		
Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (UniCel Dxl 800, Beckman Coulter, США)		
Концентрация	44.04 нг/мл	30,00 - 100,00

Комментарий: <20 нг/мл - дефицит; 20-30 нг/мл - недостаточность; 30-100 нг/мл - оптимальный уровень.

** - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 29.07.2021 03:14:12 *

Заведующая лабораторией:  М.И. Скибол