



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru
Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №: 64678-3635C-00044222

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 20.12.2020 9:55:07

ЗАКАЗЧИК: ООО «Хеликс Ломоносовская»

Место взятия биоматериала: 11559 - ДЦ Володарский

Договор: Оплата

ПАЦИЕНТ: Фамилия: РУХЛЕНКО
Имя: ДМИТРИЙ
Отчество: ВЛАДИМИРОВИЧ
Пол: Мужской
Возраст: 08.08.1988 (32 года)

Если у вас или вашего лечащего врача возникли вопросы по результатам анализов, свяжитесь с врачом лаборатории по тел. **8 800 222 48 38** (звонки бесплатны из любого региона РФ)

Образец №: 4063194817

Вид материала: Венозная кровь

Дата и время взятия образца: 20.12.2020 9:44:44

Валидация (врач): 20.12.2020 23:53:31

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Тиреотропный гормон (ТТГ)		
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)		
Концентрация	1.710 мкМЕ/мл	0.270 - 4.200
Ферритин		
Метод и оборудование: Иммунотурбидиметрия (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)		
Концентрация	↓ 13.5 мкг/л	20.0 - 250.0
Витамин D, 25-гидроксид (кальциферол)		
Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (UniCel DxI 800, Beckman Coulter, США)		
Концентрация	32.75 нг/мл	30.00 - 100.00

Комментарий: <20 нг/мл - дефицит; 20-30 нг/мл - недостаточность; 30-100 нг/мл - оптимальный уровень.

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 20.12.2020 23:57:21

Заведующая лабораторией:



/И.И. Скибо/